

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Andor forrás Pécs, Kozári vadászház	Coliform szám	<1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	10	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	710	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	7,4	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	62	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	261	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Anyák kútja Pécs, Melegmányi-völgy	Coliform szám	38,4	/100ml
	E. coli szám	16.0	/100ml
	Enterococcusok száma	16	/100ml
	Telepszám 22°C	320	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	650	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	8	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	34	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	230	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Árnyas forrás Pécs, Patacs	Coliform szám	20,1	/100ml
	E. coli szám	3,1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	140	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	90	µS/cm
	KOI ps	5,5	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátió	<5	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátió	71	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	23	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Ásott kút Pécs, Kinizsi utca 4.	Coliform szám	78,2	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	11	/100ml
	Telepszám 22°C	1200	/1ml
	Ammóniumion	0,10	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	980	µS/cm
	KOI ps	0,50	mg/l
	Kloridion	60	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátió	24,9	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátió	118	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	268	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
23-as buszfordulónál Ásott kút forrás Pécs, Fábán B. út	Coliform szám	6,3	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	192	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	980	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	32	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátió	31,3	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátió	219	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	333	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Barátság forrás Pécs, Melegmányi völgy	Coliform szám	<1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	1	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	640	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátió	<5	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátió	52	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	225	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Csertői foglalt forrás Közkút Pécs, Csertető kelet	Coliform szám	<1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	6	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	680	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	12	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátió	15,6	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátió	47	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	235	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Diás-kút Közkút Pécs, Malomvölgyi tó É-i r.	Coliform szám	>2419,6	/100ml
	E. coli szám	11	/100ml
	Enterococcusok száma	16	/100ml
	Telepszám 22°C	240	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	830	µS/cm
	KOI ps	0,45	mg/l
	Kloridion	37	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátió	44,6	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátió	32	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	276	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Feri forrás Pécs, Remete rét	Coliform szám	43,2	/100ml
	E. coli szám	3,1	/100ml
	Enterococcusok száma	16	/100ml
	Telepszám 22°C	120	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	740	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	6,2	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	62	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	264	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Fecske forrás Közkút Pécs, Égervölgy	Coliform szám	38,9	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	220	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	650	µS/cm
	KOI ps	0,6	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	<5	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	88	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	229	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Gégen kút Közkút Pécs, Égervölgy felső részén	Coliform szám	8,6	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	3	/100ml
	Telepszám 22°C	64	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	660	µS/cm
	KOI ps	0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	<5	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	64	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	233	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Harangláb forrás Közkút Pécs, Mecsekszentkút utca 56.	Coliform szám	9,8	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	52	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	1050	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	127	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	8,5	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	54	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	329	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Hidegkúti forrás Közkút Pécs, Kistrét	Coliform szám	<1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	120	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	540	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	<5	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	37	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	188	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Istenkúti forrás 7635 Pécs, Fábíán B. út 7.	Coliform szám	<1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	8	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	850	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	36	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	35,7	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	137	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	281	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Kancsal forrás Közkút 7635 Pécs, Rózsavölgyi út 18.	Coliform szám	20,3	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	104	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	1060	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	115	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	<5	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	31	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	354	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Kismélyvölgyi forrás Közkút Pécs, Kismélyvölgy	Coliform szám	224,7	/100ml
	E. coli szám	1	/100ml
	Enterococcusok száma	17	/100ml
	Telepszám 22°C	34	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	810	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	57	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	9,5	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	61	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	270	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Melegmányi forrás Közkút Pécs, Melegmányi völgy	Coliform szám	1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	42	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	730	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	9,9	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	52	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	268	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Murom forrás Közkút Pécs, Murom utca 29.	Coliform szám	<1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	10	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	860	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	36	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	68,2	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	98	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	283	mg/l
„Tilos a víz fogyasztása terhes anyák és csecsemők részére”			

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Petőfi forrás Közkút Pécs, Székely B. utca 21/A.	Coliform szám	98,7	/100ml
	E. coli szám	25,6	/100ml
	Enterococcusok száma	2	/100ml
	Telepszám 22°C	106	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	980	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	51	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	57,7	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	143	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	316	mg/l
„Tilos a víz fogyasztása terhes anyák és csecsemők részére”			

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Rigókút Közkút Pécs, Árpád tető	Coliform szám	6,3	/100ml
	E. coli szám	1	/100ml
	Enterococcusok száma	1	/100ml
	Telepszám 22°C	82	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	2150	µS/cm
	KOI ps	0,40	mg/l
	Kloridion	1133	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	9,1	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	62	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	505	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Szamárkúti forrás Közkút 7627 Pécs, Wass Albert út 108.	Coliform szám	<1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	3	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	810	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	28	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	28,8	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	88	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	278	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Széchenyi forrás Közkút Pécs, Kismélyvölgy	Coliform szám	15,8	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	22	/1ml
	Ammóniumion	0,08	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	880	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	82	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	12,4	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	39	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	290	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Zsolnay forrás Közkút Pécs, Árpádtető	Coliform szám	41	/100ml
	E. coli szám	1,0	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	300	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	760	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	24	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	10,8	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	67	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	260	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Mosó-kút Közkút 7720 Pécsvárad, Táncsics utca 6.	Coliform szám	14,8	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	1	/100ml
	Telepszám 22°C	6	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	830	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	24	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	62,6	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	760	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	260	mg/l
„Tilos a víz fogyasztása terhes anyák és csecsemők részére”			

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Mosókút-forrás Közkút 7720 Pécsvárad, Mosókútkörnyék u. 14.	Coliform szám	1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	15	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	1060	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	51	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	111,3	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	113	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	250	mg/l
„Tilos a víz fogyasztása terhes anyák és csecsemők részére”			

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Barlangkutató forrás Közkút 7677 Orfű	Coliform szám	214,3	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	3	/100ml
	Telepszám 22°C	50	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	738	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	16	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	14,4	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	53	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	264	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Csorda Kút Közkút 7677 Orfű, Kossuth L. u. 19.	Coliform szám	980,4	/100ml
	E. coli szám	61,3	/100ml
	Enterococcusok száma	32	/100ml
	Telepszám 22°C	240	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	770	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	20,2	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	36	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	277	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Turista forrás Közkút 7677 Orfű, Dollár utca 1.	Coliform szám	1119,9	/100ml
	E. coli szám	1	/100ml
	Enterococcusok száma	2	/100ml
	Telepszám 22°C	180	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	690	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	<5	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	75	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	243	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Csúszós forrás Közkút 7695 Óbánya, Fő utca 42/1.	Coliform szám	1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	21	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	600	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	13	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	68	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	210	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Körtvélyesi forrás Közkút 7304 Mánfa	Coliform szám	3,1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	26	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	940	µS/cm
	KOI ps	0,35	mg/l
	Kloridion	115	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	10,9	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	52	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	265	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Nyáras forrás Közkút 7681 Hetvehely	Coliform szám	8,5	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	36	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	750	µS/cm
	KOI ps	0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	8,2	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	43	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	266	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Pálos kút Közkút 7673 Kővágószőlős	Coliform szám	<1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	10	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	80	µS/cm
	KOI ps	0,50	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	12,6	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	<25	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	16	mg/l

Mintavételi hely	Komponens	Riportérték	Mértékegység
Pásztor forrás Közkút 7332 Magyaregregy	Coliform szám	<1	/100ml
	E. coli szám	<1	/100ml
	Enterococcusok száma	0	/100ml
	Telepszám 22°C	3	/1ml
	Ammóniumion	<0,02	mg/l
	Fajl. elektr. vez.kép.	650	µS/cm
	KOI ps	<0,35	mg/l
	Kloridion	<10	mg/l
	Nitrition	<0,02	mg/l
	Nitrátion	11	mg/l
	Szag	szagtalan	
	Szulfátion	48	mg/l
	Szín	negatív	
	Összes keménység (CaO)	226	mg/l